

REVIEW AGOSTO

Conteúdo

1	POS	3
1.1	Tratamento terminal Fiserv tef TLS ref.560155 (ISSUE 205279)	3
1.1.1	Uso do campo NRSERIALPOS na tabela CAIXA	3
1.1.2	Fluxo de validação.	3
1.1.3	Configuração de TLS associada ao dispositivo	3
1.2	Bloqueio de fechamento do Último caixa (ISSUE 553002)	5
1.3	CSRT para Paraná NFCE - Legislação (ISSUE 559582)	6
1.4	Ajustes mensagem do quickpass de qrcode já lido (ISSUE 567924)	7
1.5	Projeto IFood - Integração Maquinona (ISSUE 565940)	7
1.6	Operação Paraguai - Tradução OdhenPos (ISSUE 565937)	7
1.7	Trava no OdhenPos em produtos pesados	7
2	FOS	9
2.1	Observação Desconto Fixe CRM REF. 204930 (ISSUE 205390)	9
2.2	Visualização de desconto do combo no cupom (ISSUE 205399)	9
2.3	Impressão de pedidos - TAA mobile (ISSUE 205391)	9
2.4	Limpeza tabelas de comanda (ISSUE 202455)	9
2.4.1	REV00017 - Log de Controle de Acesso	9
2.4.2	RES02000 - Tela de Venda Balcão e Consumidor	10
2.4.3	REV00100 - Fechamento de Conta	10
2.4.4	FOS90000 - Método Set Conclui Fechamento	11
2.4.5	CMD00700 - Transferência de Comanda	11
2.4.6	RES00010 - Tela de Mesa	11
2.4.7	RES00420 - Cancela Produto Demais Telas	12
2.4.8	RES00460 - Cancela Produto Venda Balcão	12
2.4.9	RES00700 - Transferência de Mesa	12
2.4.10	RES00720 - Transferência de Produto Mesa	12
2.4.11	RES00732 - Transferência de Posição Mesa	12
2.4.12	REV00000 - Recebimento de Conta	12
2.4.13	DLV00300 - Tela de Vendas Delivery	12
2.4.14	GPE00002 - Instancia Funções Telas ForSale	13
2.4.15	EXP10001 - Executável para Exportação das Vendas ForSale	13
2.4.16	EXP00001 - DLL para Exportação das Vendas ForSale	13
2.4.17	VND62000.QR2 - Log de Controle de Acesso	13

POS

1.1 TRATAMENTO TERMINAL FISERV TEF TLS REF.560155 (ISSUE 205279)

O TED com o TLS passa a ser vinculado ao serial da maquininha (POS). Isso dá mais flexibilidade, porque uma maquininha pode ser usada em diferentes caixas, mas sempre carregará suas próprias configurações de segurança.

Disponível a partir da versão Retail POS : 7.65.0

1.1.1 Uso do campo NRSERIALPOS na tabela CAIXA


- Foi adicionado o campo **NRSERIALPOS VARCHAR2(20)** na tabela **CAIXA**.
- Esse campo representa o número de série da maquininha (POS).
- Na entrada do caixa, o sistema deve buscar o **serial do POS** e, a partir dele, obter o **código de terminal associado**.

1.1.2 Fluxo de validação

- Quando o usuário acessa o caixa com uma maquininha, o sistema vai procurar na tabela de **CAIXA** o **NRSERIALPOS**.
- Se encontrar, associa o **código terminal TEF** a esse serial.
- Se **não encontrar dados pelo serial**, cai no fluxo atual (busca pelo CAIXA, como já funciona hoje).

1.1.3 Configuração de TLS associada ao dispositivo

- O sistema vai carregar os parâmetros de TLS com base no **serial do POS**.
- Se não houver configuração associada a essa maquininha, o sistema **bloqueia o acesso** (não deixa usar).



1.2 BLOQUEIO DE FECHAMENTO DO ÚLTIMO CAIXA (ISSUE 553002)

A rotina de fechamento do OdhenPos e ForSale foi alterada para verificação do **novo parâmetro Bloqueia Fechamento de Caixas com mesas abertas por Caixa**.

Com a alteração, ao fechar o caixa, o sistema verificará duas parametrizações.

- **Por loja:**

- **Parâmetro Marcado** - Não permite o fechamento de todos os caixas da loja e emitirá a mensagem: **“Existem mesas abertas. Não é possível realizar o Fechamento do Caixa.”**
- **Parâmetro Desmarcado** - Permite o fechamento do caixa e verificará a parametrização de cada caixa.

- **Por caixa:**

- **Parâmetro Marcado** - Não permite o fechamento do caixa, caso este caixa seja o último caixa que está aberto para loja, e emitirá a mensagem: **“Existem mesas abertas. Não é possível realizar o Fechamento do Caixa.”**

Caso este caixa não seja o último caixa aberto para a loja, realiza o fechamento normalmente.

- **Parâmetro Desmarcado** - Permite o fechamento do caixa normalmente.

Cadastro de Caixa			TEKNISA - ODHEN RETAIL - Retail Restaurante - PDV 01				
Unidade: TEKNISA - ODHEN RETAIL			Cadastro de Caixa Parâmetros				
Código	Nome	Ativ	TEF	Frete de Caixa	Abertura do Caixa	Fechamento do Caixa	Caixa
001	PDV 01	Sim					
002	CADA TESTE L	Sim					
003	TAA	Sim					
004	ODHEN POS	Sim					
005	KDS PRODUÇÃO	Sim					
006	KDS EXPEDICAO	Sim					
007	COMANDA	Sim					
008	Caixa - Rafael_OdhenPos	Sim					
009	Caixa - HenriqueOdhenPos	Sim					
010	Caixa - Calo_OdhenPos	Sim					
011	POS CX 011 Certificação	Sim					
012	POS CX 012 Certificação	Sim					
013	POS CX 013 Certificação	Sim					
014	POS CX 014 Certificação	Sim					

Figura 2

Disponível a partir da versão Retail POS : 7.62.0

1.3 CSRT PARA PARANÁ NFCE - LEGISLAÇÃO (ISSUE 559582)

A partir de **19 de janeiro de 2026** (para ambiente de Teste) e **23 de fevereiro de 2026** (para ambiente em Produção), para a emissão da **Nota Fiscal eletrônica – NF-e**, será validada a informação do identificador do **CSRT** (tag: **idCSRT**) e Hash do **CSRT** (tag: **hashCSRT**), conforme previsto na Norma de Procedimento Fiscal, **NPF nº 063/2012** e **Nota Técnica 2018.005 v1.52** (Publicado em 10/07/2025).

O **CSRT** é um código de segurança alfanumérico (16 a 36 bytes) de conhecimento apenas da **Receita Estadual do Paraná** e do **FORNECEDOR** responsável pelo sistema emissor credenciado.

Cada **FORNECEDOR** possuirá um código denominado **CSRT** que será utilizado para gerar um “hash” com a chave de acesso a ser informado no documento fiscal eletrônico, vinculando a autoria da geração do XML da **NF-e** para o **FORNECEDOR** do software.

- Envio do hashCSRT no xml da **NFC-e**.
- A tag será criada caso os parâmetros estiverem preenchidos.

Disponível a partir da versão Retail POS : 7.65.0

1.4 AJUSTES MENSAGEM DO QUICKPASS DE QR CODE JÁ LIDO (ISSUE 567924)

As mensagens do Quickpass foram ajustadas:

Texto modificado para "Produto ... já foi resgatado por ... em XX/XX/XXX hh:mm", substituição do ? por X e alteração de OK para *Voltar*.

Ajustes aplicados no SAAS.

Disponível a partir da versão Retail POS : 7.67.0

1.5 PROJETO IFOOD - INTEGRAÇÃO MAQUINONA (ISSUE 565940)

Finalizada a integração com o iFood.

- Removido botão de reimpressão do TEF devido à ausência da função.
- Ajustes de impressão implementados na APK.

Versão 7.4.0.0.04 para certificação com IFOOD, utilizando projeto com frontendapk. Disponível a partir da versão Retail POS : 7.67.0

1.6 OPERAÇÃO PARAGUAI - TRADUÇÃO ODHENPOS (ISSUE 565937)

Foram realizadas alterações para tradução de *labels* e mensagens.

A tradução não é automática. O sistema utiliza o modo de comparação de-para para mensagens que são criadas dinamicamente podem não estar traduzidas.

Disponível a partir da versão Retail POS : 7.67.0

1.7 TRAVA NO ODHENPOS EM PRODUTOS PESADOS

Foi inserida uma trava no OdhenPos, semelhante a existente no FOS.

Ao realizar a venda de um produto pesado o produto tem ter no mínimo 0,01.

Caso não tenha este valor mínimo da mensagem ao usuário impedindo a seleção deste item.

O valor final do item não pode ser inferior 0,01, para respeitar a regra de utilização de apenas 2 casas decimais.

Disponível a partir da versão Retail POS : 7.66.0

FOS

2.1 OBSERVAÇÃO DESCONTO FIXE CRM REF. 204930 (ISSUE 205390)

REV00000 - Recebimento de Conta

Alteração na tela “**Recebimento de Conta**” do sistema **ForSale**, para que, caso seja utilizado um benefício do **Fixe CRM**, que gere desconto na venda, o sistema identifique esta venda com a seguinte observação de desconto: “**FIXE CRM**”.

Observações

- Será utilizado o campo DSOBSDESC da tabela VENDA.
- A alteração aqui descrita será replicada para o sistema **Odhen POS**.

Disponível a partir da versão 6.49.108

2.2 VISUALIZAÇÃO DE DESCONTO DO COMBO NO CUPOM (ISSUE 205399)

Foram realizados ajustes na exibição de **descontos de combo** no cupom de venda:

- A informação do **desconto de combo** agora é apresentada no cupom.
- O **valor unitário** dos itens é exibido já com o respectivo desconto calculado e aplicado.

2.3 IMPRESSÃO DE PEDIDOS - TAA MOBILE (ISSUE 205391)

O **fluxo de impressão para pedidos de cozinha** foi alterado. Para pedidos originados no **TAA mobile** com **pagamento em dinheiro**, a impressão do pedido de cozinha agora ocorrerá somente após a **impressão do cupom de venda** ser concluída na **tela de delivery do ForSale**.

2.4 LIMPEZA TABELAS DE COMANDA (ISSUE 202455)

2.4.1 REV00017 - Log de Controle de Acesso

Alteração na tela “**Log de Controle de Acesso**” do sistema **ForSale**, para que sejam armazenados na tabela LOGOPERFOS dados referentes aos pedidos nas modalidades **mesa, comanda e delivery**.

Serão armazenados os seguintes campos: NRVENDAREST, NRCOMANDA, DSCOMANDA, NRMESA, CDVENDEDOR e NRSEQVENDA, quando aplicável.

2.4.2 RES02000 - Tela de Venda Balcão e Consumidor

Alteração na tela “**Venda Balcão e Consumidor**” do sistema **ForSale**, para que, nas operações de pedido (PED_MES) do **Log de Controle de Acesso**, sejam enviadas as seguintes informações para serem armazenadas na tabela LOGOPERFOS: NRVENDAREST, NRCOMANDA, DSCOMANDA, NRMESA e CDVENDEDOR. Por sua vez, as colunas DSMOTIVOFOS e DSLIVREFOS serão alteradas para receberem os seguintes valores, de acordo com a modalidade da venda:

Modalidade	DSMOTIVOFOS	DSLIVREFOS
Mesa	Pedido na mesa	Pedido na mesa para a Mesa: Nº Mesa
Comanda	Pedido na comanda	Pedido na comanda para a Comanda: Nº Comanda
Delivery	Pedido no delivery	Pedido no delivery para o Pedido: Nº Pedido

Figura 3

2.4.3 REV00100 - Fechamento de Conta

Alteração na tela “**Fechamento de Conta**” do sistema **ForSale**.

Sempre que a função “**Adiantamento de Conta**” for utilizada, o sistema armazene a operação no **Log de Controle de Acesso**. Serão enviadas as seguintes informações para serem armazenadas na tabela LOGOPERFOS: NRVENDAREST, NRCOMANDA, DSCOMANDA, NRMESA e CDVENDEDOR. Por sua vez, as colunas IDOPERFOS, DSMOTIVOFOS e DSLIVREFOS receberão os seguintes valores, de acordo com a modalidade da venda:

Modalidade	IDOPERFOS	DSMOTIVOFOS	DSLIVREFOS
Mesa	ADI_CON	Adiantamento de conta	Adiantamento de conta na mesa: Nº Mesa. Recebimento: Código. Valor: 0,00.
Comanda	ADI_CON	Adiantamento de conta	Adiantamento de conta na comanda: Nº Comanda. Recebimento: Código. Valor: 0,00.

Figura 4

Além disso, as seguintes operações do **Log de Controle de Acesso** também deverão enviar as informações do pedido NRVENDAREST, NRCOMANDA, DSCOMANDA, NRMESA e CDVENDEDOR para serem armazenadas na tabela LOGOPERFOS:

IDOPERFOS	DSMOTIVOFOS
FIM_MES	Fechamento de Mesa
RET_CON	Retira consumação
RET_TAX	Retira taxa de serviço
ADD_TAX	Adiciona taxa de serviço
RET_COU	Retira couvert de serviço
SEL_CLI	Selecionar Cliente/Consumidor
SEL_CLI	Remover Cliente/Consumidor
ALT_TAX	Alterar valor da Taxa de Serviço

Figura 5

2.4.4 FOS90000 - Método Set Conclui Fechamento

Alteração no **método de conclusão da venda** do sistema **ForSale**, para que o sistema armazene a operação no **Log de Controle de Acesso**.

Serão enviadas as seguintes informações para serem armazenadas na tabela LOGOPERFOS: NRVENDAREST, NRCOMANDA, DSCOMANDA, NRMESA, CDVENDEDOR e NRSEQVENDA.

Por sua vez, as colunas IDOPERFOS, DSMOTIVOFOS e DSLIVREFOS receberão os seguintes valores, de acordo com a modalidade da venda:

Modalidade	IDOPERFOS	DSMOTIVOFOS	DSLIVREFOS
Mesa	REC_CON	Recebimento de conta	Recebimento de conta da mesa: Nº Mesa
Comanda	REC_CON	Recebimento de conta	Recebimento de conta da comanda: Nº Comanda
Delivery	REC_CON	Recebimento de conta	Recebimento de conta do pedido: Nº Pedido

Figura 6

2.4.5 CMD00700 - Transferência de Comanda

Alteração na tela “**Transferência de Comanda**” do sistema **ForSale**, para que, nas operações do **Log de Controle de Acesso**, relativas à transferência de comanda, sejam enviadas as seguintes informações para serem armazenadas na tabela LOGOPERFOS: NRVENDAREST, NRCOMANDA, DSCOMANDA, NRMESA e CDVENDEDOR.

2.4.6 RES00010 - Tela de Mesa

Alteração na “**Tela de Mesa**” do sistema **ForSale**, para que, nas operações do **Log de Controle de Acesso**, relativas à venda mesa (como **abertura, liberação, cancelamento de abertura, emissão da parcial e alteração do número de pessoas**), sejam enviadas as seguintes informações para serem armazenadas na tabela LOGOPERFOS: NRVENDAREST, NRCOMANDA, DSCOMANDA, NRMESA e CDVENDEDOR.

2.4.7 RES00420 - Cancela Produto Demais Telas

Alteração na tela “**Cancela Produto Demais Telas**” do sistema **ForSale**, para que, nas operações do **Log de Controle de Acesso**, relativas ao cancelamento de itens nas vendas **mesa, comanda e delivery**, sejam enviadas as seguintes informações para serem armazenadas na tabela LOGOPERFOS: NRVENDAREST, NRCOMANDA, DSCOMANDA, NRMESA e CDVENDEDOR.

2.4.8 RES00460 - Cancela Produto Venda Balcão

Alteração na tela “**Cancela Produto Venda Balcão**” do sistema **ForSale**, para que, nas operações do **Log de Controle de Acesso**, relativas à desistência de itens nas vendas **mesa, comanda e delivery**, sejam enviadas as seguintes informações para serem armazenadas na tabela LOGOPERFOS: NRVENDAREST, NRCOMANDA, DSCOMANDA, NRMESA e CDVENDEDOR.

2.4.9 RES00700 - Transferência de Mesa

Alteração na tela “**Transferência de Mesa**” do sistema **ForSale**, para que, nas operações do **Log de Controle de Acesso**, relativas à **transferência de mesa**, sejam enviadas as seguintes informações para serem armazenadas na tabela LOGOPERFOS: NRVENDAREST, NRCOMANDA, DSCOMANDA, NRMESA e CDVENDEDOR.

2.4.10 RES00720 - Transferência de Produto Mesa

Alteração na tela “**Transferência de Produto Mesa**” do sistema **ForSale**, para que, nas operações do **Log de Controle de Acesso**, relativas à **transferência de produto entre mesas e abertura de mesa**, sejam enviadas as seguintes informações para serem armazenadas na tabela LOGOPERFOS: NRVENDAREST, NRCOMANDA, DSCOMANDA, NRMESA e CDVENDEDOR.

2.4.11 RES00732 - Transferência de Posição Mesa

Alteração na tela “**Transferência de Produto Mesa**” do sistema **ForSale**, para que, nas operações do **Log de Controle de Acesso**, relativas à **transferência de posição entre mesas**, sejam enviadas as seguintes informações para serem armazenadas na tabela LOGOPERFOS: NRVENDAREST, NRCOMANDA, DSCOMANDA, NRMESA e CDVENDEDOR.

2.4.12 REV00000 - Recebimento de Conta

Alteração na tela “**Recebimento de Conta**” do sistema **ForSale**, para que, nas operações do **Log de Controle de acesso**, referentes à **aplicação de desconto e acréscimo no cupom, alteração de cliente/consumidor e alteração do valor da taxa de serviço**, sejam enviadas as seguintes informações para serem armazenadas na tabela LOGOPERFOS: NRVENDAREST, NRCOMANDA, DSCOMANDA, NRMESA e CDVENDEDOR.

2.4.13 DLV00300 - Tela de Vendas Delivery

Alteração na “**Tela de Vendas Delivery**” do sistema **ForSale**, para que o sistema armazene a operação de **alteração da forma de pagamento do pedido delivery** no **Log de Controle de Acesso**.

Serão enviadas as seguintes informações para serem armazenadas na tabela LOGOPERFOS: NRVENDAREST, NRCOMANDA e DSCOMANDA. Por sua vez, as colunas IDOPERFOS, DSMOTIVOFOS e DSLIVREFOS receberão os seguintes valores:

IDOPERFOS	DSMOTIVOFOS	DSLIVREFOS
ALT_REC	Alterar recebimento delivery	Forma de pagamento alterada. Pedido: Nº Pedido. Recebimento: Código. Valor: 0,00.

Figura 7

2.4.14 GPE00002 - Instancia Funções Telas ForSale

Alteração na tela “**Instancia Funções Telas ForSale**” do sistema **ForSale**, para que a tela “**Log de Controle de Acesso**” receba como parâmetros os seguintes dados referentes aos pedidos nas modalidades **mesa**, **comanda** e **delivery**: NRVENDAREST, NRCOMANDA, DSCOMANDA, NRMESA, CDVENDEDOR e NRSEQVENDA, quando aplicável.

2.4.15 EXP10001 - Executável para Exportação das Vendas ForSale

Alteração na **exportação de vendas** do sistema **ForSale**, para que os registros da tabela LOGOPERFOS, que tenham valor no campo NRSEQVENDA, referente ao número da venda, sejam exportados juntamente à sua respectiva venda.

2.4.16 EXP00001 - DLL para Exportação das Vendas ForSale

Alteração na **exportação de vendas** do sistema **ForSale**, para que os registros da tabela LOGOPERFOS, que tenham valor no campo NRSEQVENDA, referente ao número da venda, sejam exportados juntamente à sua respectiva venda.

2.4.17 VND62000.QR2 - Log de Controle de Acesso

Alteração no relatório “**Log de Controle de Acesso**” do sistema **Gestão de Vendas**, para que sejam incluídos os novos campos criados na tabela LOGOPERFOS:

- DSCOMANDA (Nº Comanda)
- NRMESA (Nº Mesa)
- CDVENDEDOR (Vendedor)
- NRSEQVENDA (Nº Venda)

Disponível a partir da versão 6.49.106